

## **TECHNICKÉ POŽADAVKY SKUPINY ARRHYTHMIA**

### **Pódium**

- stabilní, pevné, uklizené, dostatečně vysoké
- vhodné rozměry 8 m šířky a 5 m hloubky (minimální 6x4 m)
- venkovní produkce probíhá při minimální teplotě 10 °C
- dostatečné osvětlení (reflektory, nejlépe barevné, reagující na hudbu, nebo ovládané osvětlovačem)
- pro večerní akce jsou efektní výrobňíky páry
- 3x elektrická zásuvka 230 V

### **Ozvučení**

Pro menší a komornější akce disponujeme vlastní aparaturou - vždy jen po domluvě!

Vyžadujeme minimálně 30 minut pro přípravu a zvukovou zkoušku, pokud možno bez okolního hluku.

### **Ostatní**

- uzamykatelná šatna se zrcadlem k převlékání a uložení obalů od aparatury a nástrojů
- občerstvení (alespoň 2 litry pitné vody)
- 3 parkovací místa v blízkosti konané akce

V případě jakékoli odchylky od požadavků, prosíme o kontaktování manažera kapely (Lukáš Man tel. +420 737 439 206, e-mail [info@arrhythmia.cz](mailto:info@arrhythmia.cz)).

**WWW.ARRHYTHMIA.CZ**